



**Cobralactin (R17)**  
Gouttes contre toutes tumeurs

<b>Composition (10 ml)</b>	Acidum lacticum D4 1 ml Cobra = Naja tripudians D6 1 ml Scrophularia nod. D2 1 ml Ethanol 2 ml Aqua pur. 5 ml
----------------------------	---

**Posologie**

Comme préventif du cancer on prendra pendant une période de 3 mois, 2 fois par jour 5 - 10 gouttes dans un peu d'eau. On prendra le médicament 1/2 heure avant les repas. On reprendra la même cure après 6 mois. En cas de cancer prononcé 4 à 6 fois par jour 20 gouttes non diluées ou dans un peu d'eau. On maintiendra cette dose jusqu'à amélioration. Lors de tumeurs d'apparence inoffensive on prendra pendant une période prolongée 3 fois par jour, 10, 15 - 20 gouttes diluées ou non, suivant le cas. Il est à remarquer, lors de l'emploi de R17, qu'une augmentation prononcée des forces défensives apparaît chez les personnes affaiblies, après 2 à 3 semaines.

**Indications Thérapeutiques**

Contre toutes tumeurs malignes ou autres, carcinome. Régénérateur des tissus malades (ulcère tuberculeux). Pullulation et eczéma aux organes externes et internes. Éruptions inflammatoires et trophiques. Anomalie de croissance épithéliale, formation de pellicules et de verues.

**Effets Secondaires**

Aucuns

**Contre-indications**

Aucuns

**Indications Complémentaires**

L'action de R17 résulte de la symptomatologie de ses éléments constitutifs qu'agissent en sens divers :

- **Acid. Lact.** : Pullulation cancéreuse chez les personnes d'âge mûr. Régénérateur des tissus malades (formation de tumeurs tuberculeuses). Affections des muscles, de la peau séreuse et des muqueuses. Tuberculose du larynx, tumeurs enflées dans la peau, lente formation de pus. Excitation du malade, somnolence. Vertiges et pulsations avec irritation des yeux et des oreilles. Raideur des articulations (rouges, gonflées).
- **Naja tripudians** : Régénérateur des tissus malades, étouffement de pullulation carcinomateuse, forte augmentation des forces défensives de l'organisme. Peau enflée de tumeurs et escarres, lente formation de pus, atténuation et purification du pus.
- **Scrophularia** : Carcinome, gonflement des glandes d'un caractère cancéreux. Début de tubercules malignes ou autres dans les poumons, qui se transforment lentement en tumeurs. Ulcères d'estomac avec tendance cancéreuse. Myome, carcinome de l'utérus ainsi que les tumeurs épithéliales et squirreuses.

**Remarques**

En cas de cancer trop avancé on ne peut évidemment espérer une guérison complète, mais même dans ce cas une amélioration sensible peut être obtenue. Dans les cas douteux on fera suivre une cure comme préventif. Ce médicament est aussi conseillé après l'intervention chirurgicale ou radiothérapique destiné à détruire la tumeur.

**Combinaisons éventuelles :**

- Dans les affections du bas-ventre de la femme : R38 et R39
- En cas d'anémie : R31
- Dans les maladies de la prostate : R25
- Pour la stimulation de la fonction hépatique: R7

Les produits du Dr. Reckeweg sont exploités et distribués par exemple:

AU CANADA (le Canada a des comités d'éthique très rigoureux, et si un médicament ne fait pas ce qu'il dit, il peut être retiré de la vente par le gouvernement.)

**BIO LONRECO INC.**  
**667 Meloche, Dorval (Québec) H9P 2T1 Canada**  
**Tel: 514-631-0006 Fax: 514-631-0903**

AUX USA

**Dr. Reckeweg America Inc.**  
**Phone toll free: 1-800-361-7872**

**PHARMACIE CONOD**  
**GALENICARE SA**  
**rue Pichard 11**  
**1003 Lausanne**  
**SWITZERLAND**

Tel à partir de France faire le : **00 41 21 312 75 03**

Ce sont des Suisses avec l'accent suisse, et ils sont très serviables.

Rédaction du chèque en euros à : **GALENICARE SA**

Ils envoient par exemple 5 flacons de 50 ml par Colissimo le samedi et le colis arrive chez vous en France le mardi ou le mercredi pour environ 75 € tout compris. Ce n'est pas très cher pour soigner cancer ou tumeurs et rester immunisé pour environ 10 ans, n'est-ce pas ?

Il y a 12 mois, avant que je connaisse tout cela par un très grand fervent de ce produit qui l'a utilisé avec succès auprès de tous ses proches, ma sœur Florencia de 63 ans entourée de tous les services et grandes compétences d'un hôpital parisien a subi trois séances de chimio thérapie (100% gratuite par la Sécurité Sociale française) et je suis allé peu après quand elle était soit disant convalescente l'enterrer au cimetière de Pantin.

A 63 ans, ce type de traitement me semble excessivement violent et il vaut mieux essayer autre chose, entre autre une "stimulation du génie de l'organisme humain" avec un traitement homéopathique.

Car il ne faut pas oublier que le cancer ne vient pas de l'extérieur comme le sida ou un virus quelconque mais c'est essentiellement une mauvaise réponse de l'organisme vieillissant à une blessure ou une agression interne.

<p><b>Argentina</b> Oficina Farmaceutica del Centro Cerrito 1044, C1010AAV Buenos Aires Phone:54-11-48 16 Fax: 410454-11-48 16 7795 E-mail: <a href="mailto:magister@ba.net">magister@ba.net</a></p>	<p><b>CHILE</b> For supplies please address to Dr. Reckeweg &amp; Co. GmbH, Bensheim Phone: 49-62 51-10 97-0 Fax: 49-62 51-33 42 E-mail: <a href="mailto:info@reckeweg.de">info@reckeweg.de</a> Internet: <a href="http://www.reckeweg.de">http://www.reckeweg.de</a></p>	<p><b>ISRAEL</b> Dr. Samuelov Importing &amp; Marketing Ltd. 36 Ostrovsky St. POB. 197 Ra'anana 43372 Phone: 972-9-748 37 69 Fax: 972-9-748 37 68 E-mail: <a href="mailto:samuelov@internet-zahav.net">samuelov@internet-zahav.net</a></p>	<p><b>SOUTHAFRICA</b> Dr. Reckeweg ;Co.(Pty) Ltd First Floor, 3C Colony Shopping Centre 345 Jan Smuts Avenue Craigihall Park,Johannesburg 2196 Phone: 27-11-447 3222 Fax: 27-11-447 7846 E-mail: <a href="mailto:info@reckeweg.co.za">info@reckeweg.co.za</a> <a href="http://www.reckeweg.de">http://www.reckeweg.de</a></p>
<p><b>AUSTRALIA</b> Brauer Biotherapies Pty. Ltd. 1 Para Road, P.O. Box 234Tanunda 5352 Phone: 61-885-63 29 32 Fax: 61-885-63 33 98 E-mail : <a href="mailto:sales@brauer.com.au">sales@brauer.com.au</a> Internet: <a href="http://www.brauer.com.au">http://www.brauer.com.au</a></p>	<p><b>COLOMBIA</b> For supplies please address to Dr. Reckeweg &amp; Co. GmbH Bensheim Phone: 49-6251-10 97-0 Fax: 49-6251-3342 E-mail <a href="mailto:info@reckeweg.de">info@reckeweg.de</a> Internet: <a href="http://www.reckeweg.de">http://www.reckeweg.de</a></p>	<p><b>ITALY</b> Dr. Reckeweg Italia s.r.l.Via Firenze 3420069 Trezzano Rosa (MI) Phone: 39-02-90 93 13-220 Fax: 39-02-90 93 13-211 E-mail: <a href="mailto:dr.reckeweg.italia@omeoimo.i">dr.reckeweg.italia@omeoimo.i</a> Internet: <a href="http://www.omeoimo.it">http://www.omeoimo.it</a></p>	<p><b>SPAIN</b> Dr. Reckeweg &amp; Co. GmbH Sucursal España Poligono Industrial Ugaldeguren I48160 Derio (Vizcaya) Phone: 34-94-454 50 57 Fax: 34-94-454 51 43 E-mail: <a href="mailto:Reckeweg@lavigor.com">Reckeweg@lavigor.com</a></p>
<p><b>AUSTRIAPHARMA FORCE</b> Drogen-Pharmazeutika Pharmaziegasse 59020 Klagenfurt-Ebental Phone: 43-463 59 08 30 Fax: 43-463 59 08 30 20 Email: <a href="mailto:pharma.force@happynet.at">pharma.force@happynet.at</a> Internet : <a href="http://www.pharma-force.at">www.pharma-force.at</a></p>	<p><b>CZECHREPUBLIC</b> Biomed Pel Mánesova 60301 00 Plzen Phone: 420-37-732 88 56 420-37-742 31 37 Fax: 420-37-742 31 37 E-mail: <a href="mailto:drpelcik@biomedpel.cz">drpelcik@biomedpel.cz</a> Internet: <a href="http://www.biomedpel.cz">www.biomedpel.cz</a></p>	<p><b>MALAYSIA</b> Syarikat T.M. Shafi7-4, Jalan Tun Sambanthan 4 (Brickfields)50470 Kuala Lumpur Phone: 60-3-22 74 56 27 Fax: 60-3-22 74 56 27 E-mail: <a href="mailto:sufihom5@tm.net.my">sufihom5@tm.net.my</a></p>	<p><b>SWEDEN / NORWAY</b> Biosan AB Mohed 660482692 Söderala Phone: 46-270-42 58 30 Fax: 46-270-42 58 31 E-mail: <a href="mailto:info@biosan.se">info@biosan.se</a> Internet: <a href="http://www.biosan.se">www.biosan.se</a></p>
<p><b>BANGLADESH</b> Pabna Homoeo Hall (PVT.) LTD75, Swamibagh Road Dhaka-1100 Phone: 880-2-955 83 33 Fax: 880-2-712 04 13 E-mail: <a href="mailto:tasmeryg@citechco.net">tasmeryg@citechco.net</a></p>	<p><b>DENMARK</b> MaxiPharma A/SSøren Nymarks Vej 258270 Århus-Højbjerg Phone: 45-86-29 29 55 Fax: 45-86-29 25 60 E-mail: <a href="mailto:jbj@maxipharma.dk">jbj@maxipharma.dk</a> Internet: <a href="http://www.maxipharma.dk">www.maxipharma.dk</a></p>	<p><b>NETHERLANDS</b> Holland Pharma Bosberg 417270 Borculo Phone: 31-545-251075 Fax: 31-545-251076 E-mail: <a href="mailto:info@holland-pharma.nl">info@holland-pharma.nl</a> Internet: <a href="http://www.holland-pharma.nl">www.holland-pharma.nl</a></p>	<p><b>SWITZERLAND</b> Laboratoire homéopathique Jacques RebohCh. de Malley 301007 Lausanne Phone: 41-21-661 26 76 Fax: 41-21-661 26 78 E-mail: <a href="mailto:info@lhr.ch">info@lhr.ch</a> Internet: <a href="http://www.lhr.ch">http://www.lhr.ch</a></p>
<p><b>BELGIUM</b> Reckeweg Belgium s.a. Porte des Bâtisseurs 18 Rue de Warlengrie 7730 Estaimpuis Phone: 32-56-86 33 34 Fax: 32-56-48 44 30 E-mail: <a href="mailto:reckeweg@reckeweg.be">reckeweg@reckeweg.be</a></p>	<p><b>ECUADOR / COSTA RICA</b> Prof. Dr. Méd. Fernando Pinto F. Palacio 178 La Gasca P.O. Box: 17-07-8827 Quito Phone: 593-2-254 60 24 Fax: 593-2-222 41 79 E-mail: <a href="mailto:fpintof@ecnet.ec">fpintof@ecnet.ec</a></p>	<p><b>PAKISTAN</b> Dr. Salim Ahmed &amp; Co. 310 Hashoo Centre Abdullah Haroon Road Saddar-74400 Karachi Phone: 92-21-777 17 77 92-21-777 08 07 Fax: 92-21-772 08 07 E-mail: <a href="mailto:drsalim@drsalim.com">drsalim@drsalim.com</a> Internet : <a href="http://www.drsalim.com">www.drsalim.com</a></p>	<p><b>TAIWAN / CHINA</b> Eastern Harvester Corp.No. 16, Tsun-Chung St.403, Taichung Phone: 886-4-2371 9268 Fax: 886-4-2371 3896 E-mail: <a href="mailto:eastrnh@ms59.hinet.net">eastrnh@ms59.hinet.net</a></p>

<p><b>BRAZIL</b> For supplies please address to Dr. Reckeweg &amp; Co. GmbH, Bensheim Phone: 49-62 51-10 97-0 Fax: 49-62 51-33 42 E-mail: <a href="mailto:info@reckeweg.de">info@reckeweg.de</a> Internet: <a href="http://www.reckeweg.de">www.reckeweg.de</a></p>	<p><b>FINLAND</b> CIRCLUM FARMASIA OY Siitasaarekatu 1800530 Helsinki Phone: 358-9-77 38 40 Fax: 358-9-71 27 62 E-mail: <a href="mailto:info@circlumfarmasia.fi">info@circlumfarmasia.fi</a></p>	<p><b>POLAND</b> KAL-POLDworcowa 1958560 Jelenia Góra Phone: 48-75-755 93 99 Fax: 48-75-755 93 99 E-mail : <a href="mailto:biuro@kalpol.pl">biuro@kalpol.pl</a> Internet : <a href="http://www.kalpol.pl">www.kalpol.pl</a></p>	<p><b>USA</b> Dr. Reckeweg America Inc. 132 Lindsay AvenueDorval QC H9P 2T8 CANADA Phone: 1-514-631-8605 Fax: 1-514-631-0903 E-mail: <a href="mailto:info@reckeweg.com">info@reckeweg.com</a> Internet: <a href="http://www.reckeweg.com">www.reckeweg.com</a></p>
<p><b>CANADA</b> Bio Lonreco Inc.667 Meloche AvenueDorval QC H9P 2T1 Phone: 1-514-631-0006 Fax: 1-514-631-0903 E-mail: <a href="mailto:info@dr-reckeweg.ca">info@dr-reckeweg.ca</a> Internet: <a href="http://www.dr-reckeweg.ca">www.dr-reckeweg.ca</a></p>	<p><b>GREAT BRITAIN / IRELAND</b> Dr. Reckeweg (U.K.) Ltd. Dalton House 33 Leigh RoadWes thoughtonBolton BL5 2JE Phone: 44-19 42-81 14 44 Fax: 44-19 42-81 98 21 E-mail: <a href="mailto:reckeweg@complementary-medicine.com">reckeweg@complementary-medicine.com</a> Internet: <a href="http://www.complementary-medicine.com">www.complementary-medicine.com</a></p>	<p><b>PORTUGAL</b> Dr. Reckeweg Portugal Lda. DietMed Lda.Rua da Capela, Edificio DietMedCorvos à Nogueira 3505-276 Viseu Phone: 351-23-293 00 20 Fax: 351-23-293 00 29 E-mail: <a href="mailto:dietmed@dietmed.pt">dietmed@dietmed.pt</a> Internet : <a href="http://www.dietmed.pt">www.dietmed.pt</a></p>	<p><b>WEST AFRICA</b> Dr. Reckeweg West AfricaLord 'J' Specialities Ltd. Rev. Prince Kudolo P.O. Box MP 2952 Mamprobi, Accra/GHANA Phone: 233-21-319 598 Fax: 233-21-319 598 E-mail: <a href="mailto:pkudolo@yahoo.com">pkudolo@yahoo.com</a></p>
<p><b>CENTRAL AMERICA</b> Jogral Farmacéutica, S.A. 6a. Avenida 4-20, Zona 1201012 Ciudad de Guatemala GUATEMALA C.A. Phone: 502-440-6812 Fax: 502-473-5672 E-mail: <a href="mailto:jogral@terra.com.gt">jogral@terra.com.gt</a></p>	<p><b>INDIA</b> Dr. Roshan Lal Aggarwal &amp; Sons Pvt. Ltd. 16, Netaji Subhash Marg Darya Ganj New Delhi - 110 002 Phone: 91-11-2327 13 72 91-11-2326 56 98 Fax: 91-11-2328 20 80 E-mail: <a href="mailto:roshanl@vsnl.com">roshanl@vsnl.com</a> Internet : <a href="http://www.reckeweg-india.com">www.reckeweg-india.com</a></p>		

Et le R17 du Dr. Reckeweg n'est pas distribué en France dicit les pharmaciens français.

Alors qu'autour de nous le R17 est en Belgique, Grande Bretagne, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse, Israël .... Etc.

Sur ce sujet la France semble plus pauvre que le Pakistan et le Bengladesh Bravo.

Les médicaments homéopathies du Dr. Reckeweg auraient environ une centaine d'années.

La médecine française les refuserait sur son territoire pour cause d'incompréhension ou de négligence des résultats ? Je ne sais pas.